

## Nombres comunes de los seres marinos en Canarias

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

La lista de nombres comunes que sigue ha sido extraída de la obra *Nombres comunes de las plantas y los animales de Canarias*, publicada por la Academia Canaria de La Lengua (2005). Estos nombres son, por decirlo de algún modo, los nombres "oficiales" que designan a las especies de modo singular y sin repetirse, dentro del ámbito de toda Canarias; sustituyen, en español, a los nombres científicos que siempre son latinos. Su uso no implica el abandono del riquísimo acervo canario de nombres vernáculos locales o insulares, cuyo registro también tiene interés para al OAG.

<a href="#">Algas</a>	<a href="#">Plantas marinas</a>	<a href="#">Esponjas</a>	<a href="#">Celentéreos</a>	<a href="#">Moluscos</a>	<a href="#">Crustáceos</a>
<a href="#">Gusanos</a>	<a href="#">Equinodermos</a>		<a href="#">Peces</a>	<a href="#">Tortugas</a>	<a href="#">Cetáceos</a>

Pulse sobre el nombre (enlace) para ir al grupo deseado

Algas (86)	
abanico de fondo	<i>Avrainvillea canariensis</i> A. Gepp et E.S. Gepp
abanico de Tournefort	<i>Zonaria tournefortii</i> (J. V. Lamouroux) Montagne
abanico marrón	<i>Lobophora variegata</i> (J. V. Lamouroux) Womersley ex E.C. Oliveira
abanico pavorreal	<i>Padina pavonica</i> (Linnaeus) Thivy
alga del tinte	<i>Rytiphlaea tinctoria</i> (Clemente) C. Agardh
alsidio	<i>Alsidium corallinum</i> C. Agardh
anís de fondo	<i>Lithothamnion corallioides</i> (P. L. Crouan et H. M. Crouan)
baba canaria	<i>Dudresnaya canariensis</i> Tabares, Afonso-Carrillo, Sansón et Reyes
baba ramosa	<i>Dudresnaya multiramosa</i> Afonso-Carrillo, Sansón et Reyes
boina de Isabel	<i>Codium elisabethiae</i> O.C. Schmidt
boina verde	<i>Codium bursa</i> (Linnaeus) C. Agardh
bolsita de agua común	<i>Valonia utricularis</i> (Roth) C. Agardh
caliche marino de La Orotava	<i>Neogoniolithon orotavicum</i> (Foslie) Me. Lemoine
caliche marino tropical	<i>Hydrolithon onkodes</i> (Heydrich) Penrose et Woelkerling
candelabro cuernociervo	<i>Codium taylorii</i> P. Silva
candelabro verde de fondo	<i>Codium tomentosum</i> Stackhouse
caulerpa australiana	<i>Caulerpa racemosa</i> (Forsskal) J. Agardh var <i>cylindracea</i>

**Nombres comunes de los seres marinos en Canarias**

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

caulerpa común	<i>Caulerpa prolifera</i> (Forsskal) J. V. Lamouroux
cerebro de mar	<i>Colpomenia sinuosa</i> (Mertens ex Roth) Derbès et Solier
cerebro de mar perforado	<i>Hydroclathrus clathratus</i> Bory de Saint-Vincent, C. Agardh & Howe
cinta de mar	<i>Dictyota dichotoma</i> (Hudson) J. V. Lamouroux
clavo de mar	<i>Dasycladus vermicularis</i> (Scopoli) Krasser
confite canario	<i>Mesophyllum canariense</i> (Foslie) Me. Lemoine
coralina rosa	<i>Corallina elongata</i> J. Ellis et Solander
coralito rojo	<i>Galaxaura rugosa</i> (Ellis et Solander) Lamouroux
costra verde	<i>Codium intertextum</i> Collins et Hervey
escoba de mar	<i>Stypocaulon scoparium</i> (Linnaeus) Kützing
falso encaje marino	<i>Sphaerococcus coronopifolius</i> (Goodenough et Woodward) Stackhouse
falso gelidio	<i>Pterocladia capillacea</i> (S. G. Gmelin) Santelices et Hommersand
fideo de mar	<i>Nemalion helminthoides</i> (Vellay) Batters
fuco de sol	<i>Fucus spiralis</i> Linnaeus
gelidio chico	<i>Gelidium pusillum</i> (Stackhouse) Le Jolis
gelidio de espátula	<i>Gelidium spathulatum</i> (Kützing) Bornet
gelidio de espinas	<i>Gelidium spinosum</i> (S.G. Gmelin) P. Silva
gelidio negro	<i>Gelidium canariense</i> (Grunow) Seoane-Camba ex Haroun, Gil-Rodríguez
gelidio rojo	<i>Gelidium arbuscula</i> Bory de Saint-Vincent ex Børgesen
gracilaria cornuda	<i>Gracilaria cervicornis</i> (Turner) J. Agardh
greñas de charco	<i>Ectocarpus siliculosus</i> (Dillwyn) Lyngbye
helechilla de charco	<i>Osmundea truncata</i> (Kützing) K. W. Nam et Maggs
helechilla de mar	<i>Osmundea pinnatifida</i> (Hudson) Stackhouse
jania pálida	<i>Jania adhaerens</i> J. V. Lamouroux
laurencia negra	<i>Chondrophyucus perforata</i> (Bory de Saint-Vincent) K.W. Nam

## Nombres comunes de los seres marinos en Canarias

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

laurencia verde	Laurencia viridis Gil-Rodríguez et Haroun
lechuga de mar común	Ulva rigida C. Agardh
lechuga de mar intestinal	Ulva intestinalis (Linnaeus) Nees von Esenbeck
lechuga de mar olivácea	Ulva olivascens P. Dangeard
lechuga de mar prolífera	Ulva prolifera (Müller) J. Agardh
lechuga de mar ramuda	Ulva multiramosa Bliding
lechuga de mar redonda	Ulva rotundata Bliding
lechuga de mar rizada	Ulva linza (Linnaeus) Agardh J.
lechuguita de mar	Anadyomene saldanhae Joly et d'Oliveira
lechuguita de mar de Boergesen	Microdictyon boergesenii Setchell
lechuguita de mar estrellada	Anadyomene stellata (Wulfen) C. Agardh
lechuguita de mar tenue	Microdictyon tenuius (C. Agardh) Decaisne
liágora canaria	Liagora canariensis Børgesen
liágora de Madeira	Liagora maderensis Kützing
liágora común	Liagora tetrasporifera Børgesen
liágora ramuda	Liagora distenta (Mertens) Lamouroux
lofocladia	Lophocladia trichocladus (Mertens ex C. Agardh) F. Schmitz
mujo amarillo	Cystoseira abies-marina (S. G. Gmelin) C. Agardh
mujo de charco	Cystoseira foeniculacea (Linnaeus) Greville
mujo de charco alto	Cystoseira humilis Schousboe ex Kützing
mujo mauritano	Cystoseira mauritanica Sauvageau
mujo plano	Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et Nizamuddin
mujo ramudo	Cystoseira tamariscifolia (Hudson) Papenfuss
paragüita de mar brillante	Acetabularia polyphysoides P. L. Crouan et H. M. Crouan
paragüita de mar caliculado	Acetabularia calyculus J. V. Lamouroux
paragüita de mar chico	Acetabularia parvula Solms-Laubach
paragüita de mar común	Acetabularia acetabulum (Linnaeus) P. Silva
penacho de fondo	Sporochnus pedunculatus (Hudson) C. Agardh
piche de mar	Brachytrichia quoyi (C. Agardh) Bornet et Flahault
pincel de mar	Cymopolia barbata (Linnaeus) J. V. Lamouroux

## Nombres comunes de los seres marinos en Canarias

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

pluma de mar	<i>Bryopsis plumosa</i> (Hudson) C. Agardh
plumero arponado	<i>Asparagopsis armata</i> Harvey
plumero común	<i>Asparagopsis taxiformis</i> (Delile) Trevisan de Saint-Léon
risoela	<i>Rissoella verruculosa</i> (Bertoloni) J. Agardh
sargazo común	<i>Sargassum vulgare</i> C. Agardh
sargazo fino	<i>Sargassum desfontainesii</i> (Turner) J. Agardh
sargazo llorón	<i>Sargassum filipendula</i> C. Agardh
sedal verde	<i>Chaetomorpha linum</i> (Müller) Kützing
tenacita espinosa	<i>Ceramium ciliatum</i> (J. Ellis) Ducluzeau
tunera de mar	<i>Halimeda discoidea</i> Decaisne
uva marina canaria	<i>Botryocladia canariensis</i> Afonso-Carrillo et Sobrino
uva marina común	<i>Botryocladia botryoides</i> (Wulfen) Feldmann
verdín resbalón	<i>Schizothrix calcicola</i> (C. Agardh) Gomont
verruguita gelatinosa	<i>Calothrix crustacea</i> Schousboe et Thuret ex Bornet et Flahault
<b>Celentéreos (67)</b>	
aglanta	<i>Aglantha digitale</i> Péron & Lesueur, 1809
aguaviva	<i>Physalia physalis</i> (Linnaeus, 1767)
alicia	<i>Alicia mirabilis</i> Johnson, 1861
anémona de anillo	<i>Actinostella flosculifera</i> (Lesueur, 1817)
anémona de bolas naranjas	<i>Pseudocorynactis caribbeorum</i> den Hartog, 1980
anémona de ermitaño amarilla	<i>Anthothoe affinis</i> (Johnson, 1861)
anémona de ermitaño parda	<i>Calliactis parasitica</i> (Couch, 1838)
anémona de ermitaño punteada	<i>Adamsia carciniopados</i> (Otto, 1823)
anémona de grieta	<i>Telmatactis elongata</i> (Delle Chiaje, 1825)
anémona diáfana	<i>Aiptasia diaphana</i> (Rapp, 1829)
anémona gigante	<i>Telmatactis cricoides</i> (Duchassaing, 1850)
anémona trompeta	<i>Aiptasia mutabilis</i> (Gravenhorst, 1831)
anemonita amarilla	<i>Parazoanthus axinellae</i> (Schmidt, 1862)
anemonita de bolas	<i>Corynactis viridis</i> Allman, 1846
aurelia	<i>Actinoscyphia aurelia</i> (Stephenson, 1918)
cabezuela de cueva	<i>Phyllangia mouchezii</i> (Lacaze- Duthiers, 1897)

**Nombres comunes de los seres marinos en Canarias**

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

cabezuelo	<i>Dendrophyllia laboreli</i> Zibrowius & Brito, 1984
cerianto gigante	<i>Pachycerianthus dohrni</i> (Van Beneden, 1923)
cerianto nocturno	<i>Isarachnanthus cruzi</i> Brito, 1986
chupadera	<i>Anemonia sulcata</i> (Pennant, 1777)
chupadera chica	<i>Anemonia melanaster</i> (Verrill, 1907)
clitia	<i>Clytia hemisphaerica</i> (Linnaeus, 1767)
coral blanco duro	<i>Lophelia pertusa</i> (Linnaeus, 1758)
coral blanco frágil	<i>Madrepora oculata</i> Linnaeus, 1758
coral de placa	<i>Madracis pharensis</i> (Heller, 1868)
coral macaronésico	<i>Madracis asperula</i> Milne Edwards & Haime, 1850
coral naranja	<i>Dendrophyllia ramea</i> (Linnaeus, 1758)
coral negro	<i>Antipathes wollastoni</i> Gray
coral negro brillante	<i>Leiopathes glaberrima</i> (Esper, 1788)
coral negro furcado	<i>Antipathes furcata</i> Gray, 1857
coralito amarillo	<i>Leptopsammia pruvoti</i> Lacaze-Duthiers, 1897
coralito amarillo de fondo	<i>Dendrophyllia cornigera</i> (Lamarck, 1816)
coralito blanco	<i>Caryophyllia inornata</i> (Duncan, 1878)
coralito canelo	<i>Paracyathus pulchellus</i> (Philippi, 1842)
coralito de charco	<i>Balanophyllia regia</i> Gosse, 1860
coralito de cueva	<i>Hoplangia durotrix</i> Gosse, 1860
coralito de Müller	<i>Polycyathus muelleriae</i> (Abel, 1959)
coralito de Smith	<i>Caryophyllia smithii</i> Stokes & Broderip, 1828
coralito débil	<i>Cladocora debilis</i> Milne Edwards & Haime, 1849
estolón atlántico	<i>Cervera atlantica</i> (Johnson, 1861)
estolón canario	<i>Sarcodictyon canariensis</i> Ocaña, Brito & Núñez, 1992*
gerardia	<i>Gerardia savaglia</i> (Bertoloni, 1819)
gorgonia amarilla	<i>Leptogorgia viminalis</i> (Pallas, 1766)
gorgonia blanca	<i>Eunicella verrucosa</i> (Pallas, 1766)
gorgonia elegante	<i>Ellisella paraplexauroides</i> Stiasny, 1936
gorgonia espinosa	<i>Acanthogorgia armata</i> Verrill, 1878
gorgonia espinosa roja	<i>Paramuricea grayi</i> (Johnson, 1861)
gorgonia filamentosa	<i>Eunicella filiformis</i> Studer, 1878
gorgonia látigo	<i>Ellisella flagellum</i> (Johnson, 1863)
gorgonia peluda	<i>Acanthogorgia hirsuta</i> Gray, 1857

**Nombres comunes de los seres marinos en Canarias**

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

gorgonia roja	Leptogorgia ruberrina (Koch, 1886)
isauro	Isaurus tuberculatus Gray, 1828
mano de muerto	Alcyonium glomeratum (Hassall, 1841)
obelia dentada	Obelia bidentata Clarke, 1875
palitoa canaria	Palythoa canariensis (Haddon & Duerden, 1896)
palitoa grande	Palythoa grandis (Verrill, 1900)
pelagia	Pelagia noctiluca (Forsskal, 1775)
pluma de mar blanca	Pteroides spinosum (Ellis, 1764)
pluma de mar carnosa	Veretillum cynomorium (Pallas, 1766)
pluma de mar roja	Pennatula aculeata Danielssen, 1860
plumita canaria	Plumularia canariensis Izquierdo, García-Corrales & Bacallado, 1983
porpita	Porpita porpita (Linnaeus, 1758)
tomate de mar	Actinia equina mediterranea Schmidt, 1971
vela	Velella velella (Linnaeus, 1758)
verga fina	Stichopathes setacea (Gray, 1860)
verga gruesa	Stichopathes gracilis (Gray, 1857)
virgularia	Virgularia mirabilis (Linnaeus, 1758)
<b>Crustáceos y afines (87)</b>	
araña de marisco	Percnon gibbesi (H. Milne Edwards, 1853)
arañita de mar común	Achelia vulgaris (Costa, 1861)
camarón avispa	Gnathophyllum americanum Guérin-Méneville, 1885
camarón de charco	Palaemon elegans Rathke, 1837
camarón de lunares	Gnathophyllum elegans (Risso, 1816)
camarón de Telle	Gnathophylleptum tellei C. d'Udekem d'Acoz, 2001*
camarón espinoso	Stenopus spinosus Risso, 1827
camarón negro	Athanas nitescens (Leach, 1814)
camarón pistolero	Alpheus dentipes Guérin-Méneville, 1832
camarón pistolero colorado	Alpheus macrocheles (Hailstone, 1835)
cangrejilla	Clibanarius aequabilis Dana, 1851
cangrejilla de puntos colorados	Paguristes rubropictus A. Milne-Edwards & Bouvier, 1892
cangrejilla de tubo	Calcinus tubularis (Linnaeus, 1767)
cangrejito de anémona	Inachus phalangium (J.C. Fabricius, 1775)
cangrejito payaso	Platypodiella picta (A. Milne-Edwards, 1869)
cangrejito peludo	Pilumnus villosissimus (Rafinesque,

**Nombres comunes de los seres marinos en Canarias**

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

	1814)
cangrejito peludo gemelo	<i>Pilumnus hirtelus spinifer</i> H. Milne Edwards, 1834
cangrejo araña	<i>Stenorhynchus lanceolatus</i> (Brullé, 1837)
cangrejo barbudo	<i>Homola barbata</i> (J.C. Fabricius, 1793)
cangrejo blanco	<i>Plagusia depressa</i> (J.C. Fabricius, 1775)
cangrejo boliche	<i>Ilia nucleus</i> (Linnaeus, 1758)
cangrejo boliche espinoso	<i>Ilia spinosa</i> Miers, 1881
cangrejo buey canario	<i>Cancer bellianus</i> Johnson, 1861
cangrejo de arena	<i>Portumnus latipes</i> (Pennant, 1777)
cangrejo de arena espinoso	<i>Portunus hastatus</i> (Linnaeus, 1767)
cangrejo de tortuga	<i>Planes minutus</i> (Linnaeus, 1758)
cangrejo esponja	<i>Dromia marmorea</i> Forest, 1974
cangrejo japonés	<i>Paromola cuvieri</i> (Risso, 1816)
cangrejo moro	<i>Grapsus grapsus adscensionis</i> (Osbeck, 1765)
cangrejo nadador	<i>Bathynectes longipes</i> (Risso, 1816)
cangrejo nadador de hondura	<i>Bathynectes maravigna</i> (Prestrandrea, 1839)
cangrejo real	<i>Calappa granulata</i> (Linnaeus, 1758)
cangrejo real chico	<i>Cryptosoma cristatum</i> Brullé, 1837
cangrejo rey	<i>Chaceon affinis</i> (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894)
cangrejo rey de Guinea	<i>Chaceon maritae</i> (Manning & Holthuis, 1981)
cangrejo terciopelo	<i>Dromia personata</i> (Linnaeus, 1758)
cangrejo topo	<i>Albunea carabus</i> (Linnaeus, 1758)
canutillo de mar	<i>Chthamalus stellatus</i> (Poli, 1795)
carabinero	<i>Aristaeopsis edwardsiana</i> (Johnson, 1867)
carnada de vieja	<i>Xantho poressa</i> (Olivi, 1792)
centollito de mujo	<i>Acanthonyx lunulatus</i> (Risso, 1816)
centollo	<i>Maja brachydactyla</i> Balss, 1922
centollo espinoso	<i>Maja goitziana d'Oliveira</i> , 1888
cigala	<i>Nephrops norvegicus</i> (Linnaeus, 1758)
cigala africana	<i>Enoplometopus callistus</i> (Intès & Le Loeuff, 1970)
cigala tropical	<i>Enoplometopus antillensis</i> (Lütken, 1865)
claca	<i>Megabalanus tintinnabulum</i> (Linnaeus, 1758)
claca chica	<i>Balanus trigonus</i> Darwin, 1854
claca de espoja	<i>Megatrema anglicum</i> (Sowerby, 1823)
claca de las tortugas	<i>Chelonibia testudinaria</i> (Linnaeus,

## Nombres comunes de los seres marinos en Canarias

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

	1758)
claca verruga	Verruca stroemia Müller, 1776
cochinilla costera	Ligia italica Fabricius, 1798
ermitaño	Dardanus calidus (Risso, 1827)
ermitaño azul	Pagurus anachoretus Risso, 1827
ermitaño de anémona	Pagurus prideaux Leach, 1815
ermitaño de fondo	Dardanus arrosor (Herbst, 1796)
ermitaño peludo	Pagurus cuanensis Bell, 1845
falsa patacabra	Lepas anatifera Linnaeus, 1758
galatea de San Pablo	Munida sanctipauli Henderson, 1885
galatea grande	Galathea squamifera Leach, 1814
galera	Squilla mantis (Linnaeus, 1758)
galerita de ojos	Pseudoquilla oculata (Brullé, 1837)
gamba duende	Callinassa tyrrhena (Petagna, 1792)
gamba fantasma	Upogebia pusilla (Petagna, 1792)
gambita de ascidia	Pontonia flavomaculata Heller, 1864
gambita de comátula	Hippolyte prideauxiana Leach, 1817
gambita de eriza	Tuleariocaris neglecta Chace, 1969
gambita de esponja	Typton spongicola Costa, 1844
gambita de gorgonia	Balssia gasti Kemp, 1922
gambita de peineta	Pontonia pinnophylax (Otto, 1821)
gambita de seba	Hippolyte coerulescens (J.C. Fabricius, 1775)
gambita limpiadora	Lysmata seticaudata (Risso, 1816)
gambita petuda de anémona	Thor amboinensis (de Man, 1888)
jaca	Eriphia verrucosa (Forskål, 1775)
jameíto	Munidopsis polymorpha Koelbel, 1892*
juyón	Pachygrapsus marmoratus (J.C. Fabricius, 1787)
juyón de dos espinas	Pachygrapsus maurus (Lucas, 1846)
juyón listado	Pachygrapsus transversus (Gibbes, 1850)
lady escarlata	Ligur ensiferus (Risso, 1816)
langosta africana	Palinurus elephas (Fabricius, 1787)
langosta mocha	Scyllarides latus (Latreille, 1803)
langosta pintada	Panulirus echinatus S.I. Smith, 1869
langostino común	Aristeomorpha foliacea (Risso, 1827)
patacabra	Pollicipes pollicipes (Gmelin, 1789)
pulga de playa	Talitrus saltator (Montagu, 1808)
Remípedo de los jameos	Speleonectes ondinae (García-Valdecasas, 1984)*
santiaguíño	Scyllarus arctus (Linnaeus, 1758)
santiaguíño chico	Scyllarus pygmaeus (Bate, 1888)

**Nombres comunes de los seres marinos en Canarias**

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

carnada de vieja dentada	Xantho sexdentatus (Miers, 1881)
carnada de vieja peluda	Xantho pilipes A. Milne-Edwards, 1867
<b>Equinodermos (31)</b>	
comátula de hondura	Leptometra celtica (M'Andrew & Barrett, 1858)
comátula de orilla	Antedon bifida (Pennant, 1777)
ericito	Echinocyamus pusillus (Müller, 1776)
eriza	Diadema antillarum Philippi, 1845
eriza bandeada	Centrostephaus longispinus (Philippi, 1845)
erizo cachero	Arbacia lixula (Linnaeus, 1758)
erizo cachero blanco	Arbaciella elengans Mortensen, 1910
erizo de púa gorda	Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
erizo globo	Sphaerechinus granularis (Lamarck, 1816)
erizo pelón	Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816)
estrella amarilla de hondura	Chaetaster longipes (Retzius, 1805)
estrella canaria	Narcissia canariensis (d'Orbigny, 1839)
estrella de capitán	Asterina gibbosa (Pennant, 1777)
estrella de sangre	Henricia sanguinolenta (Müller, 1776)
estrella de siete brazos	Luidia ciliaris (Philippi, 1837)
estrella naranja	Hacelia attenuata Gray, 1840
estrella picuda	Marthasterias glacialis (Linnaeus, 1758)
estrella picuda azul	Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816)
estrella púrpura	Ophidiaster ophidianus (Lamarck, 1816)
estrella rugosa	Echinaster sepositus (Retzius, 1783)
estropajo de mar	Astropartus mediterraneus (Risso, 1826)
ofiura chica blanca	Ophiolepis paucispina (Say, 1825)
ofiura cola de ratón	Ophioderma longicaudum (Retzius, 1789)
ofiura de mujo	Amphipholis squamata (delle Chiaje, 1829)
ofiura negra	Ophiocomina nigra (Abildgaard, 1789)
ofiura peluda	Ophiothrix fragilis (Abildgaard, 1789)
pingaburro común	Holothuria sanctori delle Chiaje, 1823

**Nombres comunes de los seres marinos en Canarias**

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

potuna acanalada	Schizaster canaliferus (Lamarck, 1816)
potuna común	Brissus unicolor (Leske, 1778)
potuna corazón	Echinocardium cordatum (Pennant, 1777)
potuna morada	Spatangus purpureus (Müller, 1776)
<b>Esponjas y ascídias (14)</b>	
ascidia común	Ascidia mentula Müller, 1776
ascidia roja	Halocynthia papillosa (Linnaeus, 1767)
esponja amarilla	Verongia aerophoba Schmidt, 1862
esponja cerebro	Corallistes nolitangere Schmidt, 1870
esponja cornuda	Axinella damicornis (Esper, 1794)
esponja de baño	Spongia officinalis Linnaeus, 1759
esponja de cuero	Petrosia ficiformis (Poiret, 1789)
esponja migapán	Suberites domuncula (Olivi, 1792)
esponja ramosa	Axinella polypoides Schmidt, 1862
esponja riñón	Chondrosia reniformis Nardo, 1833
esponja verrugosa	Axinella verrucosa (Esper, 1794)
esponja volcán	Caminus vulcani Schmidt, 1862
esponjita reticulada	Clathrina clathrus (Schmidt, 1864)
oscarella	Oscarella lobularis (Schmidt, 1862)
<b>Gusanos (26)</b>	
bonelia	Bonellia viridis Rolando, 1821
eulalia verde	Eulalia clavigera (Audouin & Milne-Edwards, 1834)
flecha de mar cabezuda	Sagitta macrocephala Fowler, 1905
flecha de mar del Pacífico	Krohnitta pacifica (Aida, 1897)
flecha de mar lira	Sagitta lyra Krohn, 1853
glicera gigante	Glycera gigantea Quatrefages, 1865
gusana de sebadal	Diopatra neapolitana Delle Chiaje, 1841
gusanito de cerianto	Phoronis australis Haswell, 1883
gusano árbol	Lanice conchilega (Pallas, 1766)
gusano azul	Nereiphylla paretii Blainville, 1828
gusano colmillo de elefante	Ditrupa arietina (Müller, 1776)
gusano de fuego	Hermodice carunculata (Pallas, 1766)
gusano escamoso común	Lepidonotus clava (Montagu, 1808)
gusano escamoso de arena	Harmothoe areolata (Grube, 1860)
gusano escamoso de las estrellas	Acholoe astericola (Delle Chiaje, 1841)
gusano escolopendra	Hesione pantherina Risso, 1826
gusano espagueti	Eupolymnia nebulosa (Montagu, 1818)
gusano rayo	Eurythoe complanata (Pallas, 1766)
gusano tentaculado	Cirriiformia tentaculata (Montagu,

## Nombres comunes de los seres marinos en Canarias

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

	1808)
miñoca blanca	<i>Perinereis marionii</i> (Audouin & Milne-Edwards, 1834)
miñoca común	<i>Perinereis cultrifera</i> (Grube, 1840)
miñoca verde	<i>Perinereis oliveirae</i> Horst, 1889
palolo de Sicilia	<i>Palola siciliensis</i> (Grube, 1840)
plumero de arena	<i>Sabella pavonina</i> Savigny, 1894
plumero de roca	<i>Sabella spallanzanii</i> (Gmelin, 1791)
plumero de Wirtz	<i>Lygdamis wirtzi</i> Nishi & Núñez, 1999
<b>Mamíferos marinos (27)</b>	
ballena franca	<i>Eubalaena glacialis</i> (Müller, 1776)
cachalote	<i>Physeter macrocephalus</i> Linnaeus, 1758
cachalote enano	<i>Kogia simus</i> (Owen, 1866)
cachalote pigmeo	<i>Kogia breviceps</i> (de Blainville, 1838)
calderón común	<i>Globicephala melas</i> Traill, 1809
calderón gris	<i>Grampus griseus</i> (Cuvier, 1812)
delfín común	<i>Delphinus delphis</i> (Linnaeus, 1758)
delfín de diente rugoso	<i>Steno bredanensis</i> (Lesson, 1828)
delfín de Fraser	<i>Lagenodelphis hosei</i> Fraser, 1956
delfín listado	<i>Stenella coeruleoalba</i> (Meyen, 1833)
delfín moteado	<i>Stenella frontalis</i> (Cuvier, 1829)
falsa orca	<i>Pseudorca crassidens</i> (Owen, 1846)
lobo marino	<i>Monachus monachus</i> (Hermann, 1779)
orca	<i>Orcinus orca</i> (Linnaeus, 1758)
roaz	<i>Globicephala macrorhynchus</i> (Gray, 1846)
rorcual aliblanco	<i>Balaenoptera acutorostrata</i> Lacepede, 1804
rorcual azul	<i>Balaenoptera musculus</i> (Linnaeus, 1758)
rorcual común	<i>Balaenoptera physalus</i> (Linnaeus, 1758)
rorcual norteño	<i>Balaenoptera borealis</i> Lesson, 1828
rorcual tropical	<i>Balaenoptera edeni</i> Anderson, 1878
tonina	<i>Tursiops truncatus</i> (Montagu, 1821)
yubarta	<i>Megaptera novaeangliae</i> (Borowsky, 1781)
zifio boreal	<i>Hyperoodon ampullatus</i> (Forster, 1770)
zifio de Blainville	<i>Mesoplodon densirostris</i> (de Blainville, 1817)
zifio de Cuvier	<i>Ziphius cavirostris</i> (Cuvier, 1823)
zifio de Gervais	<i>Mesoplodon europaeus</i> (Gervais, 1855)
zifio de True	<i>Mesoplodon mirus</i> True, 1913
<b>Moluscos y afines (163)</b>	

## Nombres comunes de los seres marinos en Canarias

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

almeja canaria	<i>Haliotis tuberculata coccinea</i> Reeve, 1846
almeja verrugosa	<i>Venus verrucosa</i> Linnaeus, 1758
almejillón	<i>Perna perna</i> (Linnaeus, 1758)
almejillón enano	<i>Mytilaster minimus</i> (Poli, 1795)
arca de Noé	<i>Arca noae</i> Linnaeus, 1758
argonauta	<i>Argonauta argo</i> Linnaeus, 1758
atlante de Perón	<i>Atlanta peronii</i> Lesueur, 1817
babosa atlántica	<i>Glaucus atlanticus</i> Forster, 1777
babosa de esponja amarilla	<i>Tylodina perversa</i> (Gmelin, 1791)
babosa de esponja roja	<i>Aldisa smaragdina</i> Ortea, Pérez & Llera, 1982
babosa de patacabra	<i>Fiona pinnata</i> (Eschscholtz, 1831)
babosa de tunera de mar	<i>Bosellia leve</i> Fernández-Ovies & Ortea, 1986
babosa marina de Brito	<i>Chromodoris britoi</i> Ortea & Pérez, 1983
babosa marina de gorro	<i>Umbraculum umbraculum</i> (Röding, 1798)
babosa marina de Kim	<i>Doto escatllari</i> Ortea, Moro & Espinosa, 1998
babosa marina de Luque	<i>Trapania luquei</i> Ortea, 1989
babosa marina de mazas	<i>Limacia clavigera</i> (Müller, 1776)
babosa marina de Sotillos	<i>Doto sotilloi</i> Ortea, Moro & Espinosa, 1998*
babosa marina de Webb	<i>Hypselodoris picta webbi</i> (d'Orbigny, 1839)
babosa marina luminosa	<i>Plocamopherus maderae</i> (Lowe, 1842)
babosa marina mariposa	<i>Desmopterus papilio</i> Chun, 1889
babosa marina morada	<i>Aldisa expleta</i> Ortea, Pérez & Llera, 1982*
babosita esponja	<i>Aegires sublaevis</i> Odhner, 1931
broma	<i>Lyrodus pedicellatus</i> (Quatefrages, 1849)
bucio	<i>Charonia tritonis variegata</i> (Lamarck, 1816)
bucio de hondura	<i>Charonia lampas lampas</i> (Linnaeus, 1758)
burgadito	<i>Gibbula ricketti</i> (Payraudeau, 1826)
burgado	<i>Osilinus atrata</i> (Wood, 1828)
burgado cenizo	<i>Gibbula cineraria</i> (Linnaeus, 1758)
burgado colorado	<i>Gibbula magus</i> (Linnaeus, 1758)
burgado de Berthelot	<i>Clanculus bertheloti</i> (Orbigny, 1840)
burgado listado	<i>Gibbula candei</i> (Orbigny, 1844)
burgado picudo	<i>Osilinus sauciatus</i> (Koch, 1845)
bursa africana	<i>Bursa corrugata pustulosa</i> (Reeve, 1844)

**Nombres comunes de los seres marinos en Canarias**

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

bursa de fondo	<i>Bursa ranelloides tenuisculpta</i> (Dautzenberg & Fischer, 1906)
bursa grande	<i>Bursa scrobiculator</i> (Linnaeus, 1758)
bursa lisa	<i>Bufonaria marginata</i> (Gmelin, 1789)
bursa morada	<i>Bursa thomae</i> (Orbigny, 1842)
calamar de tierra	<i>Loligo vulgaris</i> Lamarck, 1798
calamar del alto	<i>Loligo forbesi</i> Steenstrup, 1856
caracola aguja	<i>Hastula lepida</i> (Hinds, 1843)
caracola cambada	<i>Distorsio perdistorta</i> Fulton, 1938
caracola chamarilera	<i>Xenophora crispa</i> Koenig, 1825
caracola cornuda	<i>Bolinus cornutus</i> (Linnaeus, 1758)
caracola de volantes común	<i>Hydatina physis</i> (Linnaeus, 1758)
caracola disco noble	<i>Architectonica nobilis</i> (Röding, 1798)
caracola flotador chica	<i>Janthina exigua</i> Lamarck, 1816
caracola flotador clara	<i>Janthina pallida</i> Thompson, 1840
caracola flotador común	<i>Janthina janthina</i> Linnaeus, 1758
caracola flotador fina	<i>Janthina nitens</i> (Menke, 1828)
caracola pagoda	<i>Latiaxis cariniferus</i> (Sowerby, 1834)
caracolita de coral común	<i>Coralliophila meyendorffi</i> (Calcara, 1845)
caracolita de coral escamosa	<i>Coralliophila squamosa</i> (Bivona, 1838)
caracolita de coral negro	<i>Coralliophila kaofitorum</i> Vega, Vega & Luque A., 2002*
caracolita de eriza	<i>Echineulima leucophaes</i> (Tomlin & Shackelford, 1915)
caracolita de las gorgonias	<i>Neosimnia spelta</i> (Linnaeus, 1758)
caracolita de volantes chica	<i>Micromelo undatus</i> (Bruguière, 1792)
caracolita pelágica babosa	<i>Carinaria mediterranea</i> de Blainville, 1825
caracolita verde	<i>Smaragdina viridis</i> (Linnaeus, 1758)
ceritio común	<i>Cerithium vulgatum</i> (Bruguière, 1772)
ceritio de orilla	<i>Cerithium rupestre</i> (Risso, 1826)
chirrimil	<i>Littorina striata</i> (King, 1832)
chirrimil chico	<i>Melaraphe neritoides</i> (Linnaeus, 1767)
choco	<i>Sepia officinalis</i> Linnaeus, 1758
choco rojo	<i>Sepia bertheloti</i> Orbigny, 1839
cambio común	<i>Cymbium cymbium</i> (Linnaeus, 1758)
cambio tritón	<i>Cymbium tritonis</i> (Broderip, 1830)
clico cliso	<i>Laevicardium crassum</i> Gmelin, 1791
clico común	<i>Acanthocardia tuberculata</i> (Linnaeus, 1758)
clico picudo	<i>Acanthocardia echinata</i> (Linnaeus,

**Nombres comunes de los seres marinos en Canarias**

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

	1758)
colmillo de mar común	Dentalium dentalis Linnaeus, 1758
colubraria canaria	Colubraria canariensis Nordsieck & Garcia-Talavera F., 1979*
concha lima	Acesta excavata (Fabricius, 1779)
conchita blanca	Pusula candidula (Gaskoin, 1836)
conchita canela	Trivia monacha (Da Costa, 1778)
conchita de cueva	Pajaudina atlantica Logan, 1988
conchita pulida	Trivia pulex (Gray S. F., 1828)
conejo de mar común	Aplysia dactylomela Rang, 1828
conejo de mar nadador	Aplysia fasciata Poiret, 1789
cono atlántico	Conus ermineus Born, 1778
cono gigante	Conus pulcher canariensis Rossum, 1997
cono guancho naranja	Conus guancho nitens Lauer, 1993*
cono pintado	Conus genuanus Hawss, 1792
corazón de mar	Glossus humanus (Linnaeus, 1758)
dátil de mar	Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758)
escalerita laminada	Gyroscaia lamellosa (Lamarck, 1822)
espíruila	Spirula spirula (Linnaeus, 1758)
espurila	Spurilla neapolitana (delle Chiaje, 1824)
espurila de los sargazos	Spurilla sargassicola Bergh, 1861
fabiana	Octopus macropus Risso, 1826
falsa lapa	Siphonaria pectinata Linnaeus, 1758
falsa porcelana	Cypraecassis testiculus senegalica Gmelin, 1791
falso burgado macho	Pollia viverratoidea (Orbigny, 1840)
gorrito chino	Calyptrea chinensis (Linnaeus, 1767)
granito guancho	Granulina guancha (Orbigny, 1840)*
huso de Tenerife	Fusus tenerifensis Hadorn & Rolan, 1999*
huso zurdo	Fusus maroccensis (Gmelin, 1791)
lapa blanca	Patella ulyssiponensis Gmelin, 1791
lapa corvina	Patella piperata Gould, 1846
lapa majorera	Patella candei Orbigny, 1838
lapa negra	Patella tenuis crenata (Orbigny, 1840)*
lapita de agujero	Diodora cayenensis (Lamarck, 1822)
latiro espinoso	Latirus armatus A. Adams, 1854
lobigera	Lobiger serradifalci (Calcara, 1840)
marginela pinta	Marginella glabella (Linnaeus, 1758)
mitra	Mitra corniculum (Linnaeus, 1758)

## Nombres comunes de los seres marinos en Canarias

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

mitra negra	Mitra nigra (Gmelin, 1791)
mitra real	Mitra zonata Marrayat, 1817
múrex africano	Hexaplex saharicus Locard, 1897
múrex canario	Hexaplex duplex (Röding, 1798)
múrex de hondura	Murexiella bojadorensis (Locard, 1897)
múrex púrpura	Hexaplex trunculus canariensis (Nordsieck, 1975)*
nasario de charco	Nassarius pfeifferi (Philippi, 1844)
nasario de hondura	Nassarius clathratus (Born, 1778)
nasario dentado	Nassarius denticulatus (A. Adams, 1852)
nasario lima	Nassarius lima (Dillwin, 1817)
nasario variable	Nassarius mutabilis (Linnaeus, 1758)
natica blanca	Polinices lacteus (Guilding, 1834)
natica canaria	Natica canariensis Odhner, 1931
natica ondulada	Tectonatica rizzae (Philippi, 1844)
natica pinta	Natica stercusmuscarum (Gmelin, 1890)
natica plana	Sinum bifasciatum (Recluz, 1851)
navaja	Pharus legumen (Linnaeus, 1758)
oliva de Otero	Olivella oteroi Bermejo, 1979*
ostrón	Spondylus senegalensis Schreibers, 1793
pajarita de mar	Ptereria hirundo (Linnaeus, 1758)
peineta de mar	Pinna rudis Linnaeus, 1758
porcelana de fuego	Zonaria pyrum (Gmelin, 1790)
porcelana pinta	Erosaria spurca (Linnaeus, 1758)
porcelana ratón	Luria lurida (Linnaeus, 1758)
pota de ley	Ommastrephes bartramii (Lesueur, 1821)
pota de luz	Sthenoteuthis pteropus (Steenstrup, 1855)
pota negra	Todarodes sagittatus (Lamarck, 1798)
pota voladera	Illex coindetii (Vérany, 1839)
pulpo	Octopus vulgaris Cuvier, 1797
pulpo vampiro	Tremoctopus violaceus violaceus Delle Chiaje, 1830
quitón canario	Chiton canariensis Orbigny, 1839
quitón peludo común	Acanthochitona crinita (Pennant, 1777)
sacabocados rugoso	Vermetus rugulosus Monterosato, 1878
taringa de Bacallado	Taringa bacalladoi Ortea, Pérez & Llera, 1982*

**Nombres comunes de los seres marinos en Canarias**

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

taringa de La Santa	Taringa ascitica Ortea, Pérez & Llera, 1982*
taringa de yunques	Taringa tritorquis Ortea, 1982
telina cumplida	Tellina compressa Brocchi, 1814
telina enana	Tellina pygmaea Lovén, 1846
tonel	Tonna galea (Linnaeus, 1758)
tonel manchado	Tonna maculosa (Dillwyn, 1810 )
tricolia canaria	Tricolia pullus canarica Nordsieck, 1973
trompito estriado	Jujubinus striatus (Linnaeus, 1758)
trompito guanche	Jujubinus guanchus Curini, 1985*
trompito pintado	Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777)
trompo chico	Calliostoma laugierii (Payraudeau, 1826)
trompo de fondo	Calliostoma lithocolletun Dautzenberg, 1925
trompo granoso	Calliostoma granulatum (Born, 1778)
trompo naranja	Calliostoma conulus (Linnaeus, 1758)
trompo pintado	Calliostoma zizyphinum (Linnaeus, 1758)
turbo rugoso	Bolma rugosa (Linnaeus, 1767)
turritela común	Turritella communis Risso, 1826
vaquita suiza	Peltdoris atromaculata Bergh, 1880
vexilio cebra	Vexillum zebrinum (Orbigny, 1840)
voltereta	Columbella adansoni Menke, 1853
voluta pinta	Ampulla priamus (Gmelin, 1701)
yelmo estriado	Phalium granulatum undulatum (Gmelin, 1790)
yelmo pintado	Phalium saburon (Bruguere, 1792)
<b>Peces (354)</b>	
abade	Mycteroperca fusca (Lowe, 1838)
abadejo	Epinephelus costae (Steindachner, 1878)
aguja	Belone belone gracilis Lowe, 1839
aguja azul	Makaira nigricans Lacepède, 1802
aguja blanca	Tetrapturus albidus Poey, 1860
aguja de seba	Nerophis ophidion (Linnaeus, 1758)
aguja paladar	Xiphias gladius Linnaeus, 1758
aguja volona	Tetrapturus pfluegeri Robins & de Silva, 1963
agujita	Hemiramphus balao Lesueur, 1821
agujón	Tylosurus acus (Lacepède, 1803)
albacoreta	Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810)
albafara	Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788)

**Nombres comunes de los seres marinos en Canarias**

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

alelía	Pegusa lascaris (Risso, 1810)
alfonsoño	Beryx splendens Lowe, 1834
alfonsoño pachón	Beryx decadactylus Cuvier, 1829
alfonsito	Apogon imberbis (Linnaeus, 1758)
angelote	Squatina squatina (Linnaeus, 1758)
angelote pintado	Squatina oculata Bonaparte, 1840
anguila	Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
anguila jardinera	Heteroconger longissimus Günther, 1870
anguilita de arena	Apterichtus caecus (Linnaeus, 1758)
anguilita manchada	Apterichtus anguiformis (Peters, 1877)
anguilita picuda	Facciolella oxyrhyncha (Bellotti, 1883)
antoñito	Dentex macrophthalmus (Bloch, 1791)
araña costera	Trachinus draco Linnaeus, 1758
araña de hondura	Trachinus radiatus Cuvier, 1829
arañita	Echiichthys vipera (Cuvier, 1829)
baboso	Coloconger cadenati Kanazawa, 1961
baila	Dicentrarchus punctatus (Bloch, 1792)
barriguda cornuda	Parablennius incognitus (Bath, 1968)
barriguda de charco	Parablennius parvicornis (Valenciennes, 1836)
barriguda de cresta	Coryphoblennius galerita (Linnaeus, 1758)
barriguda de pelo	Scartella cristata (Linnaeus, 1758)
barriguda de vela	Lipophrys velifer (Norman, 1935)
barriguda lisa	Lipophrys pholis (Linnaeus, 1758)
barriguda moñuda	Parablennius pilicornis (Cuvier, 1829)
barriguda mora	Ophioblennius atlanticus atlanticus (Valenciennes, 1836)
barriguda pavo	Salaria pavo (Risso, 1810)
barriguda remuda	Paralipophrys trigloides (Valenciennes, 1836)
barrilote	Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788)
besugo	Pagellus acarne (Risso, 1827)
bicuda	Sphyraena viridensis Cuvier, 1829
bocadulce	Heptranchias perlo (Bonnaterre, 1788)
bocanegra	Helicolenus dactylopterus dactylopterus (Delaroche, 1809)
bocinegro	Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758)
boga	Boops boops (Linnaeus, 1758)
bogavante	Enchelycore anatina (Lowe, 1838)
bonito	Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758)

**Nombres comunes de los seres marinos en Canarias**

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

breca	Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758)
brota	Phycis phycis (Linnaeus, 1766)
brota de fango	Phycis blennoides (Brünnich, 1768)
brota de hondura	Gaidropsaurus granti (Regan, 1903)
brota de tierra	Gaidropsaurus guttatus (Collett, 1890)
burrito listado	Parapristipoma octolineatum (Valenciennes, 1833)
burro de costa	Plectorhinchus mediterraneus (Guichenot, 1850)
caballa	Scomber colias Gmelin, 1789
caballito de mar	Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758)
cabecinegro	Tripterygion delaisi Cadenat & Blache, 1970
cabezote	Mugil cephalus Linnaeus, 1758
cabosito de arena	Pomatoschistus pictus (Malm, 1865)
cabosito de confite	Vanneaugobius pruvoti (Fage, 1907)
cabozo bandeado	Lesueurigobius heterofasciatus Maul, 1971
cabozo canario	Vanneaugobius canariensis Van Tassell, Miller & Brito, 1988
cabozo de Brito	Chromogobius britoi Van Tassell, 2001
cabozo de charco	Gobius paganellus Linnaeus, 1758
cabozo de cueva	Didogobius kochi Van Tassell, 1988
cabozo de hondura	Gobius gasteveni Miller, 1974
cabozo de Le Suer	Lesueurigobius suerii (Risso, 1810)
cabozo de Madeira	Mauligobius maderensis (Valenciennes, 1837)
cabozo dorado	Gobius xanthocephalus Heymer & Zander, 1992
cabozo enano	Pomatoschistus microps (Kröyer, 1838)
cabozo mediterráneo	Gobius roulei de Buen, 1928
cabozo moteado	Thorogobius ephippiatus (Lowe, 1839)
cabozo negro	Gobius niger Linnaeus, 1758
cabozo tropical	Gnatholepis thomsoni Jordan, 1904
cabrilla	Serranus atricauda Günther, 1874
cabrilla reina	Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758)
candil	Epigonus telescopus (Risso, 1810)
cantarero	Scorpaena elongata Cadenat, 1943
cantarero de tierra	Scorpaena scrofa Linnaeus, 1758
carite	Scomberomorus tritor (Cuvier, 1832)
carpa roja marina	Lutjanus goreensis (Valenciennes, 1830)

## Nombres comunes de los seres marinos en Canarias

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

catalufa	Heteropriacanthus cruentatus (Lacepède, 1801)
catalufa tropical	Priacanthus arenatus Cuvier, 1829
cazón	Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758)
cazón dientuzo	Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758)
cazón moteado	Mustelus asterias Cloquet, 1821
chacarona	Dentex canariensis Steindachner, 1881
cherne	Polyprion americanus (Bloch & Schneider, 1801)
cherne moruno	Epinephelus caninus (Valenciennes, 1843)
chicharro	Trachurus picturatus (Bowdich, 1825)
chicharro africano	Trachurus trecae Cadenat, 1950
chicharro mediterráneo	Trachurus mediterraneus mediterraneus (Steindachner, 1868)
chicharro norteño	Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758)
chicharro tropical	Decapterus punctatus (Cuvier, 1829)
chicharro verde	Decapterus macarellus (Cuvier, 1833)
chopa	Spondylisoma cantharus (Linnaeus, 1758)
chopón	Kyphosus sectatrix (Linnaeus, 1766)
chucho	Dasyatis centroura (Mitchill, 1815)
chucho amarillo	Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758)
chucho morado	Pteroplatytrygon violacea (Bonaparte, 1832)
chucho negro	Taeniura grabata (E. Geoffroy St. Hilaire, 1817)
chupasangre cabezón	Apletodon pellegrini (Chabanaud, 1925)
chupasangre colorado	Lepadogaster candollei Risso, 1810
chupasangre de callao	Lepadogaster zebrina Lowe, 1839
chupasangre de seba	Opeatogenys cadenati Briggs, 1957
chupasangre dosmanchas	Diplecogaster bimaculata (Bonnaterre, 1788)
chupasangre limpiador	Diplecogaster ctenocrypta Briggs, 1955*
chupasangre pintado	Lepadogaster lepadogaster (Bonnaterre, 1788)
cirujano	Acanthurus monroviae Steindachner, 1876
congrío	Conger conger (Linnaeus, 1758)
congrío de arena	Ariosoma balearicum (Delaroche, 1809)
congrío parásito	Simenchelys parasitica (Gill, 1879)

**Nombres comunes de los seres marinos en Canarias**

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

congrio picopato	<i>Nettenchelys dionisi</i> Brito, 1989*
cornuda	<i>Sphyrna zygaena</i> (Linnaeus, 1758)
cornuda escotada	<i>Sphyrna lewini</i> (Griffith & Smith, 1834)
corvina	<i>Argyrosomus regius</i> (Asso, 1801)
corvina negra	<i>Sciaena umbra</i> Linnaeus, 1758
culebra	<i>Myrichthys pardalis</i> (Valenciennes, 1839)
culebra dientuza	<i>Mystriophis crosnieri</i> Blache, 1971
dentón	<i>Dentex maroccanus</i> Valenciennes, 1830
dentón de Angola	<i>Dentex angolensis</i> Poll & Maul, 1953
doncella	<i>Coris julis</i> (Linnaeus, 1758)
doncella de hondura	<i>Lappanella fasciata</i> (Cocco, 1833)
dorado común	<i>Coryphaena equiselis</i> Linnaeus, 1758
dorado gemelo	<i>Coryphaena hippurus</i> Linnaeus, 1758
dormilón	<i>Somniosus rostratus</i> (Risso, 1827)
escolar	<i>Ruvettus pretiosus</i> Cocco, 1833
escolar chino	<i>Lepidocybium flavobrunneum</i> (Smith, 1843)
fula amarilla	<i>Anthias anthias</i> (Linnaeus, 1758)
fula amarilla de hondura	<i>Callanthias ruber</i> (Rafinesque, 1810)
fula blanca	<i>Chromis limbata</i> (Valenciennes, 1833)
fula negra	<i>Abudefduf luridus</i> (Cuvier, 1830)
fula tropical	<i>Abudefduf saxatilis</i> (Linnaeus, 1758)
galana	<i>Oblada melanura</i> (Linnaeus, 1758)
gallineta	<i>Canthigaster capistratus</i> (Lowe, 1839)
gallo	<i>Balistes carolinensis</i> Gmelin, 1789
gallo africano	<i>Balistes punctatus</i> Gmelin, 1789
gallo aplomado	<i>Canthidermis sufflamen</i> (Mitchill, 1815)
gallo azul	<i>Aluterus scriptus</i> (Osbeck, 1765)
gallo canelo	<i>Aluterus monoceros</i> (Linnaeus, 1758)
gallo de hondura	<i>Antigonia capros</i> Lowe, 1843
gallo de San Pedro	<i>Zeus faber</i> Linnaeus, 1758
gallo negro	<i>Melichthys niger</i> (Bloch, 1786)
gallo plateado	<i>Zenopsis conchifer</i> (Lowe, 1852)
gallo verde	<i>Stephanolepis hispidus</i> (Linnaeus, 1766)
galludo	<i>Squalus megalops</i> (Macleay, 1881)
galludo moteado	<i>Squalus acanthias</i> Linnaeus, 1758
garapello	<i>Pagellus bellottii bellottii</i> Steindachner, 1882
gata	<i>Dalatias licha</i> (Bonnaterre, 1788)

## Nombres comunes de los seres marinos en Canarias

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

gata dientuza	Scymnodon ringens Bocage & Capello, 1864
gata nodriza	Ginglymostoma cirratum (Bonnaterre, 1788)
gatita	Scymnodon squamulosus (Günther, 1877)
goraz	Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768)
guelde	Atherina presbyter Cuvier, 1829
guitarra	Rhinobatos rhinobatos (Linnaeus, 1758)
herrera	Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758)
janequín	Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810
janequín negro	Isurus paucus Guitart Manday, 1966
jaqueta	Carcharhinus limbatus (Müller & Henle, 1839)
jaqueta del alto	Carcharhinus longimanus (Poey, 1861)
jaqueta oscura	Carcharhinus obscurus (Lesueur, 1818)
jaquetón	Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827)
jaquetón blanco	Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758)
jaquetón canelo	Carcharhinus brachyurus (Günther, 1870)
jaquetón de Galápagos	Carcharhinus galapagensis (Snodgrass & Heller, 1905)
jaquetón gris	Carcharhinus falciformis (Müller & Henle, 1839)
jorobado	Selene dorsalis (Gill, 1863)
jurel	Pseudocaranx dentex (Bloch & Schneider, 1801)
jurel aletudo	Caranx hippos (Mitchill, 1815)
jurel chino	Caranx lugubris Poey, 1860
jurel ojón	Caranx latus Agassiz, 1831
jurel tropical	Caranx crysos (Mitchill, 1815)
lagarto de arena	Synodus saurus (Linnaeus, 1758)
lagarto de hondura	Aulopus filamentosus (Bloch, 1792)
lagarto de roca	Synodus synodus (Linnaeus, 1758)
laureana	Pagrus africanus Akazaki, 1962
lebrancho	Chelon labrosus (Risso, 1827)
lenguadito macaronésico	Symphurus insularis Munroe, Brito & Hernández, 2000
lenguado común	Solea solea (Linnaeus, 1758)
lenguado manchado	Synapturichthys kleini (Risso, 1810)
lenguado rabudo	Microchirus azevia (Capello, 1867)
lisa amarilla	Liza aurata (Risso, 1810)

**Nombres comunes de los seres marinos en Canarias**

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

loquillo	<i>Seriola fasciata</i> (Bloch, 1793)
madre de boga	<i>Centracanthus cirrus</i> Rafinesque, 1810
manta	<i>Manta birostris</i> (Walbaum, 1792)
mantelina	<i>Gymnura altavela</i> (Linnaeus, 1758)
maroma	<i>Mobula mobular</i> (Bonnaterre, 1788)
maroma manchada	<i>Mobula tarapacana</i> (Philippi, 1893)
medregal	<i>Seriola dumerili</i> (Risso, 1810)
medregal africano	<i>Seriola carpenteri</i> Mather, 1971
medregal negro	<i>Seriola rivoliana</i> Valenciennes, 1833
melva	<i>Auxis rochei rochei</i> (Risso, 1810)
merluza	<i>Merluccius merluccius</i> (Linnaeus, 1758)
merluza de hondura	<i>Coryphaenoides rudis</i> Günther, 1878
merluza del país	<i>Mora moro</i> (Risso, 1810)
mero	<i>Epinephelus marginatus</i> (Lowe, 1834)
mero americano	<i>Epinephelus itajara</i> (Lichtenstein, 1822)
mojarra	<i>Diplodus annularis</i> (Linnaeus, 1791)
morena marrón de hondura	<i>Ilyophis brunneus</i> Gilbert, 1891
morena moteada	<i>Gymnothorax miliaris</i> (Kaup, 1856)
morena negra	<i>Muraena augusti</i> (Kaup, 1856)
morena papuda	<i>Gymnothorax polygonius</i> Poey, 1875
morena pintada	<i>Muraena helena</i> Linnaeus, 1758
morenita americana	<i>Chlopsis dentatus</i> (Seale, 1917)
morenita del confite	<i>Anarchias longicaudus</i> (Peters, 1876)
murión	<i>Gymnothorax unicolor</i> (Delaroche, 1809)
murión atigrado	<i>Gymnothorax bacalladoi</i> Böhlke & Brito, 1987
murión verde	<i>Gymnothorax maderensis</i> (Johnson, 1862)
negrito	<i>Etmopterus pusillus</i> (Lowe, 1839)
negrito coleteo	<i>Squaliolus laticaudus</i> Smith & Radcliffe, 1912
negrito rasposo	<i>Etmopterus spinax</i> (Linnaeus, 1758)
obispo	<i>Pontinus kuhlii</i> (Bowdich, 1825)
ochavo	<i>Capros aper</i> (Linnaeus, 1758)
palluda	<i>Centroscymnus coelolepis</i> Bocage & Capello, 1864
palometa	<i>Trachinotus ovatus</i> (Linnaeus, 1758)
palometón	<i>Lichia amia</i> (Linnaeus, 1758)
pámpano	<i>Schedophilus ovalis</i> (Cuvier, 1833)
pámpano de espina	<i>Hyperoglyphe perciformis</i> (Mitchill, 1818)
pámpano de medusa	<i>Schedophilus medusophagus</i> Cocco,

**Nombres comunes de los seres marinos en Canarias**

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

	1839
paparda	<i>Scomberesox saurus saurus</i> (Walbaum, 1792)
paparda del alto	<i>Nanichthys simulans</i> Hubbs & Wisner, 1980
pargo	<i>Dentex gibbosus</i> (Rafinesque, 1810)
patudo	<i>Thunnus thynnus</i> (Linnaeus, 1758)
pegadera	<i>Remora brachyptera</i> (Lowe, 1839)
pegador	<i>Echeneis naucrates</i> Linnaeus, 1758
peje bujarrón	<i>Carapus acus</i> (Brünnich, 1768)
peje conejo	<i>Promethichthys prometheus</i> (Cuvier, 1832)
peje esponja	<i>Antennarius nummifer</i> (Cuvier, 1817)
peje esponja listado	<i>Antennarius striatus</i> (Shaw, 1794)
peje mariposa	<i>Chaetodon hoefleri</i> Steindachner, 1881
peje mariposa africano	<i>Prognathodes marcellae</i> (Poll, 1950)
peje mariposa de Santa Elena	<i>Chaetodon sanctaehelenae</i> Günther, 1868
peje soldado	<i>Microchirus ocellatus</i> (Linnaeus, 1758)
peje volador común	<i>Cheilopogon heterurus</i> (Rafinesque, 1810)
pejeardilla espinoso	<i>Corniger spinosus</i> Agassiz, 1829
pejecamello	<i>Pseudotriakis microdon</i> Capello, 1868
pejehicharra	<i>Dactylopterus volitans</i> (Linnaeus, 1758)
pejecinta	<i>Cepola macrophthalma</i> (Linnaeus, 1758)
pejediablo	<i>Labrisomus nuchipinnis</i> (Quoy & Gaimard, 1824)
pejelinterna de Madeira	<i>Ceratoscopelus maderensis</i> (Lowe, 1839)
pejelinterna real	<i>Diaphus splendidus</i> (Brauer, 1904)
pejelirio	<i>Campogramma glaycos</i> (Lacepède, 1801)
pejeluna	<i>Mola mola</i> (Linnaeus, 1758)
pejeluna chico	<i>Ranzania laevis</i> (Pennant, 1776)
pejeluna de cola	<i>Masturus lanceolatus</i> (Liènard, 1840)
pejeluna rojo	<i>Lampris guttatus</i> (Brünnich, 1788)
pejeobispo	<i>Pteromylaeus bovinus</i> (E. Geoffroy St. Hilaire, 1817)
pejepeine	<i>Xyrichtys novacula</i> (Linnaeus, 1758)
pejeperro	<i>Bodianus scrofa</i> (Valenciennes, 1839)
pejeperro amarillo	<i>Labrus mixtus</i> (Linnaeus, 1758)

## Nombres comunes de los seres marinos en Canarias

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

pejepiloto	Naucrates ductor (Linnaeus, 1758)
pejepipa	Syngnathus acus Linnaeus, 1758
pejepipa de seba	Syngnathus typhle Linnaeus, 1758
pejepipa del alto	Minyichthys sentus Dawson, 1982
pejerratón	Myliobatis aquila (Linnaeus, 1758)
pejerreloj	Gephyroberyx darwini (Johnson, 1866)
pejerreloj mediterráneo	Hoplostethus mediterraneus mediterraneus Cuvier, 1829
pejerremo	Regalecus glesne Ascanius, 1772
pejerrey	Pomatomus saltator (Linnaeus, 1766)
pejesable	Lepidopus caudatus (Euphrasen, 1788)
pejesable negro	Aphanopus carbo Lowe, 1839
pejesapo	Uranoscopus scaber Linnaeus, 1758
pejesierra	Pristis pristis (Linnaeus, 1758)
pejetostón	Brama brama (Bonnaterre, 1788)
pejetostón volador	Taractichthys longipinnis (Lowe, 1843)
pejetrompeta	Aulostomus strigosus Wheeler, 1955
pejevela	Alepisaurus ferox Lowe, 1833
pejeverde	Thalassoma pavo (Linnaeus, 1758)
peto	Acanthocybium solandri (Cuvier, 1832)
pez hacha mayor	Argyropelecus gigas Norman, 1830
pez vela	Istiophorus albicans (Latreille, 1804)
picón	Dipturus batis (Linnaeus, 1758)
picopato	Deania profundorum (Smith & Radcliffe, 1912)
picopato rasposo	Deania hystricosum (Garman, 1906)
pinto	Rhincodon typus (Smith, 1828)
quella	Prionace glauca (Linnaeus, 1758)
quelme	Centrophorus granulosus (Schneider, 1801)
quelmín	Etmopterus princeps Collett, 1904
quimera	Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758
quimera de Haeckel	Harriotta haeckeli Karrer, 1972
quimera picuda	Rhinochimaera atlantica Holt & Byrne, 1909
rabil	Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788)
rape	Lophius piscatorius Linnaeus, 1758
rascacio	Scorpaena notata Rafinesque, 1810
rascacio canario	Scorpaena canariensis (Sauvage, 1878)
rascacio de Madeira	Scorpaena maderensis Valenciennes, 1833

**Nombres comunes de los seres marinos en Canarias**

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

rascacio negro	Scorpaena porcus Linnaeus, 1758
rasqueta	Centroscymnus cryptacanthus Regan, 1906
rasqueta picopato	Centroscymnus crepidater (Bocage & Capello, 1864)
raya	Raja brachyura Lafont, 1873
raya de Barnard	Rajella barnardi (Norman, 1935)
raya de hondura	Rajella ravidula (Hulley, 1970)
raya de Madeira	Raja maderensis Lowe, 1838
raya de pintas blancas	Leucoraja circularis (Couch, 1838)
raya de pintas negras	Raja montagui Fowler, 1910
raya de Richardson	Bathyraja richardsoni (Garrick, 1961)
raya ondulada	Raja undulata Lacepède, 1802
raya picuda	Dipturus oxyrinchus (Linnaeus, 1758)
raya picuda clara	Rostroraja alba (Lacepède, 1803)
rémora	Remora remora (Linnaeus, 1758)
rémora blanca	Remorina albescens (Temminck & Schlegel, 1845)
remudo	Centrophorus niaukang Teng, 1959
remudo rasposo	Centrophorus squamosus (Bonnaterre, 1788)
robalo	Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)
romero capitán	Labrus bergylta Ascanius, 1767
romero de hondura	Acantholabrus palloni (Risso, 1810)
romero de tierra	Centrolabrus trutta (Lowe, 1834)
roncador	Pomadasys incisus (Browdich, 1829)
roquera	Pagrus auriga Valenciennes, 1843
rubio	Chelidonichthys cuculus (Linnaeus, 1758)
rubio de hondura	Chelidonichthys lucerna (Linnaeus, 1758)
rubio de hondura chico	Lepidotrigla dieuzeidei Blanc & Hureau, 1973
rubio de pluma	Chelidonichthys obscurus (Bloch & Schneider, 1801)
rubio de tierra	Chelidonichthys lastoviza lastoviza (Bonnaterre, 1788)
sábalo	Megalops atlanticus (Cuvier & Valenciennes, 1847)
sable	Benthodesmus simonyi (Steindachner, 1891)
salema	Sarpa salpa (Linnaeus, 1758)
salmón de hondura	Polymixia nobilis Lowe, 1838
salmonete	Mullus surmuletus Linnaeus, 1758
salmonete tropical	Mulloidichthys martinicus (Cuvier,

**Nombres comunes de los seres marinos en Canarias**

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

	1829)
sama dorada	Dentex dentex (Linnaeus, 1758)
sama zapata	Sparus auratus Linnaeus, 1758
sarda	Odontaspis ferox (Risso, 1810)
sargo	Diplodus sargus cadenati de la Paz, Bauchot & Daget, 1974
sargo breado	Diplodus cervinus cervinus (Lowe, 1838)
sargo picudo	Diplodus puntazzo (Cetti, 1777)
seboburro	Somniosus microcephalus (Bloch & Schneider, 1801)
seifía	Diplodus vulgaris (E. Geoffroy St. Hilaire, 1817)
sierra	Sarda sarda (Bloch, 1793)
tamboril de hondura	Sphoeroides marmoratus (Lowe, 1838)
tamboril del alto	Lagocephalus lagocephalus lagocephalus (Linnaeus, 1758)
tamboril espinoso	Chilomycterus atringa (Linnaeus, 1758)
tapaculo	Bothus podas (Delaroche, 1809)
tasarte	Orcynopsis unicolor (Geoffroy St. Hilaire, 1917)
tembladera	Torpedo marmorata Risso, 1810
tembladera de lunares	Torpedo torpedo (Linnaeus, 1758)
tiburón amarillo	Galeocerdo cuvier (Péron & Lesueur, 1822)
tiburón bocanegra	Galeus melastomus Rafinesque, 1810
tiburón cerdo	Oxynotus centrina (Linnaeus, 1758)
tiburón cigarro	Isistius brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824)
tiburón cocodrilo	Pseudocarcharias kamoharai (Matsubara, 1936)
tiburón peregrino	Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765)
tiburón toro	Carcharias taurus Rafinesque, 1810
tiburón zorro	Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788)
tiburón zorro ojón	Alopias superciliosus (Lowe, 1841)
tintarroja	Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758)
trompetero	Macroramphosus scolopax (Linnaeus, 1758)
tuna	Thunnus obesus (Lowe, 1839)
vaqueta	Symphodus mediterraneus (Linnaeus, 1758)
vaquita	Serranus scriba (Linnaeus, 1758)
verrugato	Umbrina canariensis Valenciennes, 1843
verrugato africano	Umbrina ronchus Valenciennes, 1843
vieja	Sparisoma cretense (Linnaeus, 1758)

## Nombres comunes de los seres marinos en Canarias

Última actualización: Miércoles, 12 Marzo 2014 10:02

Visto: 457614

<b>Planta marina (3)</b>	
hojitas de arena	Halophila decipiens Ostenfeld
seba	Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson
seba fina	Zostera noltii Hornemann
<b>Tortugas marinas (4)</b>	
tortuga boba	Caretta caretta (Linnaeus, 1758)
tortuga carey	Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766)
tortuga laúd	Dermodochelys coriacea (Vandelli, 1761)
tortuga verde	Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)

